CATÁLOGO DE PRODUCTOS

QRubber®

Quality Rubber

SEGURIDAD / ESTACIONAMIENTO / VIALIDAD | CONSTRUCCIÓN | ASEO / ORGANIZACIÓN | EXTERIOR | INDUSTRIAL

ESTACIONAMIENTO

Compuesto de caucho SBR, reforzado con caucho natural. Su diseño permite instalarlo como tope o delimitador de estacionamientos y guía en vías de acceso para todo tipo de pavimentos. Diferentes medidas para cubrir todas las necesidades del mercado Los usos principales de los Topes son en estacionamientos privados como en públicos.

TOPE 180 CM.

- Código: SETE1800NA
- Medidas: 180x15x10 cm
- Color: Negro / Amarillo

TOPE 90 CM.

- Código: SETE900NA
- Medidas: 90x15x10 cm
- Color: Negro / Amarillo

TOPE 55 CM.

- Código: SETE500NA
- Medidas: 55x15x10 cm
- Color: Negro / Amarillo



LOMO DE TORO 100 CM.



ALTO TOLENAJE

- Código: SELT1000AR
- Medidas: 100x35x5 cm
- Color: Negro / Amarillo
- Resiste: 30 Toneladas

Producto de excelente calidad, compuesto de SBR, reforzado con caucho natural reciclado y antioxidante, posee franjas de caucho EPDM amarillo lo que prolonga su duración. De estructura maciza, resistente y con textura antideslizante en forma de diamante y granito. Su color presenta alta visibilidad y mínima decoloración. Sus usos principales son en calles, áreas de tránsito condominios, estacionamientos, colegios, hospitales, etc.

LOMO DE TORO 100 CM.

- Código: SELT1000NA
- Medidas: 100x30x5 cm
- Color: Negro / Amarillo
- Resiste: 20 Toneladas

LOMO DE TORO 90 CM.

3 ORIFICIOS

- Código: SELT900NA6P
- Medidas: 90x30x5 cm
- Color: Negro / Amarillo
- Resiste: 20 Toneladas

LOMO DE TORO 180 CM.

- Código: SELT1800NA
- Medidas: 180x30x5 cm
- Color: Negro / Amarillo
- Resiste: 20 Toneladas

Terminal para lomo de toro

- Código: SETER1800N

PREMIUM 60 CM

TERMINAL

- Código: SETE60NAP
- Medidas: 21x61x3,2 cm
- Color: Negro

BASE

- Código: SELT60NAP
- Medidas: 50x60x3 cm
- Color: Negro / Amarillo



PREMIUM 90 CM

TERMINAL

- Código: SETE90NAP
- Medidas: 25x90x5 cm
- Color: Negro / Amarillo

BASE

- Código: SELT90NAP
- Medidas: 50x90x5 cm
- Color: Negro / Amarillo

www.Qrubber.cl©

PROTECTORES



Producto que protege cables y mangueras del paso de vehículos y peatones.
Posee canales los cuales proporcionan la protección y el espacio para su uso . Su tapa abatible es de fácil bloqueo y facilita la manipulación de los cables.

PROTECTOR PARA CABLES



Canales:	Código:	Medidas	Resiste
2	SECP1000NA	100x25x5cm.	7 Toneladas
3	SECP900MT3	90x50x7cm.	15 Toneladas
4	SECP900MT4	90x50x5cm.	15 Toneladas
5	SECP900MT5	90x55x5cm.	15 Toneladas

Material
Compuesto de caucho SBR, reforzado con caucho natural reciclado y antioxidantes. Tapa de caucho amarillo.
Aplicación:
Su diseño permite trasladarlo, ideal para eventos centros deportivos, empresas de electricidad.

www.Qrubber.cl

DIRECCIONAL

- Código: SEPM800NA
- Medidas: 80x22x1,5 CM.
- Color: Negro / Amarillo

Elemento señalético que orienta al conductor del vehículo para lograr una conducción expedita y segura.
Su diseño permite pegarlo al muro, protegiéndolo de roces o topones.
Las franjas amarillas reflectantes resaltan para mejorar la visibilidad en lugares oscuros. Ideal para bajadas y curvas de estacionamientos subterráneos. Fabricado en Caucho SBR.

PROTECTOR PARA PILAR

Su diseño permite pegarlo al ángulo de pilares, vigas o rampas de estacionamientos, muros de subterráneos, protegiendo de roces o topones las puertas, parachoques o carrocerías de automóviles. Las franjas amarillas resaltan para mejorar la visibilidad en lugares oscuros.

- Código: SEPP800NA
- Medidas: 80x10x1 cm
- Color: Negro / Amarillo

Alta Resistencia

- Código: SEPP800NAC
- Medidas: 80x10x1cm
- Color: Negro / Amarillo

ESPEJOS PANORÁMICO

INTERIOR

- SEEC60INT 60 cm Int.

Su forma convexa entrega un espectro visual más amplio que un espejo común, fabricados en PVC y Acrílico, úsalos en estacionamientos, malls, supermercados, fabricas, vía pública, etc.

EXTERIOR

Código:	Medidas:
SEEC45	45 cm Ext.
SEEC60	60 cm Ext.
SEEC80	80 cm Ext.
SEEC100	100 cm Ext.

CONECTOR

Código:	Para espejos de :
SEECONE60	60 CMS.
SEECON8010	80 y 100 CMS.

www.Qrubber.cl©

BLOQUEADORES

- Código: SEBPVE60
- Medidas: 60X7X7 CM.
- Seguro: Con llave

Permite mantener reservado su espacio durante su ausencia, evitando así ser ocupado por otros vehículos. De funcionamiento fácil, se bota y levanta en forma manual y se deja bloqueado con llave (adjunta).

- Código: SEBPE1
- Medidas: 60X50X38 CM.
- Seguro: Con llave

Bloqueador de posición se utiliza para proteger su estacionamiento como guardia mientras usted y su vehículo están ausentes. Usted puede sentirse tranquilo de que ningún vehículo podrá estacionarse en su espacio.

DEFENSAS DE MURO Y MUELLE

Código:	Medidas:
SEDM60	60X10X10 aprox.
SEDM100	100X10X10 aprox.

PROTECTORES RACK

ESQUINERO RACKS

Protector diseñado para columnas, pilares y racks. Se ubican en las esquinas y se aseguran con velcro, rodeando la viga.

Código:	SEPESQ90
Medidas:	90x10x10 cm

COLUMNA

Código:	SEPR4583
Medidas:	45x14x16cm

HITOS

BASE CAUCHO

Alerta elementos de peligro. Se sobrepone sin intervenir el pavimento y se puede adosar baliza luminosa, lámpara de faena y cadena de seguridad. Pesa 6 Kg. logrando mucha estabilidad.

- Código: SEHDE115NAR
- Color: NARANJA 2 CINTAS

HITOS



SEH83AB | SEH83ABV | SEH75 | SEH75VE | SEH75AM

Hito para señalización y control de tránsito. Fabricado de poliuretano y al ser colapsado se retrotrae. Posee cintas reflectantes de alta intensidad tipo panal que aseguran su visibilidad, incluso en zonas y períodos de luminosidad reducida como la noche o bajo neblina.

Material:	Altura:	Tipo:	Cintas:	Color:	Código:
PVC	83 cm.	Abatible	2	Naranjo	SEH83AB
PVC	83 cm.	Abatible	2	Azul	SEH83ABA
POL	75 cm.	Fijo	3	Naranjo	SEH75NA
POL	75 cm.	Fijo	3	Verde	SEH75VE
POL	75 cm.	Fijo	3	Amarillo	SEH75AMA
POL	75 cm.	Fijo	3	Azul	SEH75AZ

www.Qrubber.cl ©

SEHV80AZ

Hito vertical tubular retráctil con pie de apoyo hecho de polietileno, caucho natural y PP alto impacto.
Posee dos cintas reflectantes tipo panal de 9 cms. de ancho de alta intensidad.
Usos:
Delimitación de pistas
Delineación de Obras
Áreas de Tránsito urbana

Altura	Tipo	Cintas	Color	Código
75CM	Fijo	2	AZUL	SEHV80AZ
83CM	Abatible	2	AZUL	SEHV80FLEXA
83CM	Abatible	2	NARANJO	SEHV80FLEXNA

TUBULAR FLEXIBLE

Pié de apoyo retráctil

SEGURIDAD VIAL

CONOS

Conos de Señalización de tránsito, resistentes a los rayos UV, no se decoloran, soportan vientos, son resistentes al volteo.
Hechos de material PVC, se utilizan para la señalización en vía pública, como barreras protección de trabajos viales y construcción.

- Altura: 30, 45, 70, 90 cm.
- Cintas: Con y sin Cintas
- Color: Naranja
- Diseño: Con y sin Base Caucho

www.Qrubber.cl

RETRÁCTIL

- Color: Naranja / Gris
- Código: SECSRET70
- Medidas: 70 x 30 x 30 cm.

FLÚOR

Código:	Altura:	Cintas:
SECS702VF	70cm.	2
SECS902VF	90cm.	2

CONO PP-100CM

- Código: SECS100

COLOR

- Medidas: 70 y 90 cm
- Color: Negro, azul, amarillo

SEPARADOR CINTA

Código:	Medidas:
SESEPCIN3RB	Hasta 300 cm
SESEPCIN3NA	Hasta 300 cm

Separador con cinta bicolor de 45 mm de ancho para conos. Está diseñado para encajar en los conos formando una barrera.
La cinta bicolor viene dentro de una carcasa de plástico, la cual se ancla a otra permitiendo la unión de los conos. Se extiende hasta 3 metros. Disponible en Rojo y Amarillo.

BARRA CONOS

- Medidas: 145 Expandible 240 cm.
- Código: SEBCONBR / Blanco-Rojo
- Código: SEBCONO / Negro-Amarillo

Se utiliza poniendo su "argolla" sobre la parte superior del cono.
Este producto es de largo adaptable alcanzando 230 cms.
Usos:
En estacionamientos.
Entradas y salidas de peajes.
Delimitación de trabajos.

CADENA

- Código: SECAD256
- Medidas: 25mtx6mm.

Cadenas hechas en plástico en combinaciones blanco-rojo. Estas cadenas pueden usarse para delimitar espacios y zonas de circulación, señalizar, vallar y demarcar. Se acoplan a las columnas de señalización.
Suelen implementarse en salidas de estaciones.

TACHAS

- Medidas: 10 cm. x 10 cm x 2 cm.
- Material: ABS Y Lentes alta Precisión

Fabricada en material de alto desempeño ABS con lentes de alta presición no metalizados que proporcionan excelente características de funcionalidad, duración y reflectancia.
Cumplen con Norma MOP y especificaciones internacionales ASTM D4280 y requerimientos técnicos de la NOM-034-SCT2-2011.

TACHAS QRUBBER

CUMPLE NORMA MOP CERTIFICADO

www.Qrubber.cl©

SOLAR CON VÁSTAGO

- Medidas: 13,2 cm x x12,2 cm x 7,4 cm
- Material: Aluminio
- Resistencia: 30 Ton. de Compresión

SETACHSOLA

SETACHSOLR

SETACHSOLB

SOLAR SIN VÁSTAGO

- Medidas: 12,5 x 10,5 cm x 2,5 cm
- Material: Aluminio
- Resistencia: 30 Ton. de Compresión

SETASOLBLASV

SETASOLAMASV

SETASOLROJSV

Desarrolladas especialmente para señalizar y dividir la circulación de los vehículos. Utilizado en túneles, rotondas, orientación en bajadas de autopistas, curvas pronunciadas, etc. USOS: Vial

BOYA ESTÁNDAR

- Código: SEBOYA4
- Reflectivos: 4 Lentes
- Medidas: 20x20x7,5 cm

Boya para delimitación vial con 4 reflectantes y láminas 3M grado alta intensidad prismática.
Fabricada con polietileno de alta densidad con alto peso molecular, que soporta el alto tráfico.

BARRERAS VIAL

Barreras para uso de delimitación de zonas, control de tráfico y accesos



EXPANDIBLE PVC

Altura ,07 mts. Expandible hasta 2,35 mts., Roja / Blanco, con dos balizas en la parte superior, se empaca como maleta

- Código: SEBS24R

EXPANDIBLE PVC

Altura 96 cm. Expandible hasta 2,50 mts. amarillo/negro con cintas reflectantes rojas y blancas.

- Código: SEBS25

EXPANDIBLE PVC RUEDAS

Plástico de alta calidad, amarillo/ negro, fácil de transportar. Es durable, resistente a temperaturas y no daña pisos. Extensión máxima 3,5 mts.

- Código: SEBS35RUE

TRÁFICO PREMIUM

Plástico **HDPE** alta resistencia UV, 200x100 cm. Su diseño permite un fácil desarme traslado y posee brazo para configurar una fila extensa.

Color:	Códigos
Rojo	SEBPREMRO
Blanco	SEBPREMBLA

NEW JERSEY APILABLE

Medidas 100x60x50cm
Colores rojo y blanco.
Se rellena con arena o agua

Código:	Color:
SEBNJAPRO	Rojo
SEBNJAPBL	Blanco

MALLA PARA FAENA PVC

Para demarcaciones y señalización. Se instala alrededor del área de trabajo o en zonas de peligro.

Código:	Medidas:
VIMF100NA40	1X40 MT.
VIMF100NA45	1X45 MT.

www.Qrubber.cl

BALIZA

Baliza señalizadora de tránsito, para zonas de obras, desvíos y otras circunstancias que requieran alertar de forma provisoria. Entrega mucha luminosidad en condiciones de
ambiente nublado y nocturno.
Características: Lentes de policarbonato. Posee vástago para instalar sobre conos y barreras con orificio.
Material: policarbonato / Cinta: Cinta prismática reflectiva / Visibilidad: 360° / Encendido automático: detecta oscuridad y activa la luz / Fuente de poder: Energía Solar.

- Medidas: 15x8 cm
- Código: SEBALIROJ
- Código: SEBALIAMA

LAMPARAS

Tipo:	Codigo:
AMA/Bateria	SELDSABATE

- Solar: Ambar / Amarilla
- Código: SELDSOLAR

DESTELLANTE

- Código: SELDCONA
- Color: Amarillo
- Medidas: 34 x 10cm

Con Fotosensor

Lámparas destellantes para señalización de tránsito en zona de obra o desvío provisorio. Fabricadas en polietileno 100% virgen y lente de policarbonato, posee abrazadera metálica para adosar a tambor, viga u otro soporte. Su cabeza gira hasta 90° lo que permite ser visible en diferente orientación. Posee llave para encender y fijar.

CAPTAFARO ABATIBLE

- Solar: Ambar / Blanca
- Código: SECAPTAFAB
- Medidas: 15 x 9,5 x 6 cm
- Reflectivo: 12 x 8 cm

Los reflectores de barrera son flexibles, están diseñados para flexionarse cuando son sometidos a impactos. Están equipadas con reflectores de alta potencia para mayor visión nocturna, mejorando así la seguridad para todos.

ADHESIVO EPÓXICO

Adhesivo bicomponente de fraguado rápido.

- Cod. SEPE230

Adhesivo epóxico multipropósito de fraguado rápido. QTraffic Epobond75 es un adhesivo bicomponente de 100% sólidos, formulado a partir de resinas epóxicas, cargas inertes de alta dureza y aditivos. Presenta altas propiedades mecánicas y alta resistencia.

Ventajas y Características del producto.
- Altas resistencias mecánicas, a la abrasión y al impacto
- Buena adherencia sobre hormigón y asfalto
- Producto sin solventes, 100% sólidos
- Fácil relación de mezcla (1:1)
- Buena resistencia química
- Amplia variedad de aplicaciones, endurecimiento rápido.

Usos y aplicaciones.
- Como adhesivo de tachas de señalización vial
- Relleno rígido de juntas de bajo espesor
- Reparación de aristas
- Anclaje de fierros o pernos
- Anclaje de soportes
- Para unión de elementos de hormigón, fibrocemento, metal, madera.

www.Qrubber.cl©

CONTENEDORES DE BASURA

PEDAL GALVANIZADO

Fabricado en HDPE bajo norma EN840, ISO9001, ISO 14000

100 % VIRGEN

120 LT

Código:	Capacidad:	Color:
CB120	120 Lts.	GRIS
CB120V	120 Lts.	VERDE
CB120AZU	120 Lts.	AZUL
CB120AMA	120 Lts.	AMARILLO
CB120ROJ	120 Lts.	ROJO

240 LT

Código:	Capacidad:	Color:
CB240	240 Lts.	GRIS
CB240V	240 Lts.	VERDE
CB240AZU	240 Lts.	AZUL
CB240AMA	240 Lts.	AMARILLO
CB240ROJ	240 Lts.	ROJO

360 LT

Código:	Capacidad:	Color:
CB360	360 Lts.	GRIS
CB360V	360 Lts.	VERDE

PEDAL GALVANIZADO

660 LT

Código:	Capacidad:	Color:
CB660	660 Lts.	GRIS
CB660V	660 Lts.	VERDE
CB660AZU	660 Lts.	AZUL
CB660AMA	660 Lts.	AMARILLO
CB660ROJ	660 Lts.	ROJO

1.100 LT

Código:	Capacidad:	Color:
CB1100	1100 Lts.	GRIS
CB1100V	1100 Lts.	VERDE
CB1100AZU	1100 Lts.	AZUL
CB1100AMA	1100 Lts.	AMARILLO
CB1100ROJ	1100 Lts.	ROJO

PUNTO LIMPIO PARA RECICLAJE

Puntos limpios son equipos para depositar separadamente desechos de todo tipo, permiten determinar un destino apropiado según el tipo de desecho. Reciclaje, reutilización o eliminación en forma segura.
Capacidad: 3 contenedores de 120 Lt. con Cadena adherida.
Pintura: pulverización electrostática
Tamaño de rejilla: 4 * 4 cm
Diámetro de alambre de hierro: 4 mm
Material: hierro
Modo de entrega: 3 piezas para armar
Espacio para pegar adhesivo informativo (no incluido)

Medidas: 137 x 160 x 72cm

- Código: CBPLQR3
- Color: Verde

CARRO DE CARGA

- Código: CBC150K
- Color: Azul
- Resiste: 150Kg.

- Código: CBC300K
- Color: Azul
- Resiste: 300Kg.

Compacto y ligero, con 2 ruedas traseras que giran en 360 grados le permiten transitar sin problemas en cualquier superficie, capacidad de carga 150 y 300 kg.
Fácil de transportar, toma segundos el abrir o cerrar su manilla pagable. Ideal para uso vehículos pequeños de carga ya que ocupa muy poco espacio.

CARRO ESTRUJADOR

™GRANDMAID

- Medida: 52x40x93cm.
- Código: TRU5226
- Color: Amarillo
- Peso: 9Kg.
- Litros: 33

Producto de diseño ergonométrico, construido de acero tubular y plástico moldeado.
Su sistema de prensa anti salpicaduras de alto rendimiento dura 50.000 ciclos, es decir 58 veces más que estrujadores parecidos.

ESTACIÓN PAÑALES

- Medida: 84,5x55x10,2cm.
- Código: TRU8021
- Color: Gris
- Peso: 11Kg.

Descripción:
Estación de orientación horizontal para mudar bebés, equipada con cinturón ajustable que entrega mayor seguridad.
Construida de plástico resistente y durable. La estación plegada mide sólo 10,2 cm. ahorrando espacio. La bandeja está equipada con mango.
Está construida con tecnología anti bacteria que inhibe su proliferación y evita el mal olor.Cumple con los estándares de calidad ASMT F2285 y EN 12221-1. Resiste 22Kg.

Usos: - Baños Centros Comerciales - Restaurantes - Jardines Infantiles - Clínicas
Beneficios: Durable Higiénico - Ahorra - espacio

SILLA NIÑOS

- Medida: 64x59x77cm.
- Código: TRU8014
- Color: Gris
- Peso: 3,1Kg.

Antibacteria
MICROBAN®

Silla para niño construida con material de tecnología Microban® que ofrece protección contra el crecimiento de bacterias que ocasionan manchas y mal olor. Cumple con ASTM 404-04, TUV, y con las normas de seguridad europeas. Diseño apilable permite ahorrar espacio. Arnés de 3 puntos con una mano de liberación.
Usos: - Restaurantes - Patios de Comida - Centros comerciales - Hoteles - Hogar
Beneficios: Liviano, de fácil traslado - No se ensucia - No se vuelca - Mantiene seguro al bebé - Implementación
Instalación: Armado fácil

www.Qrubber.cl©

EQUIPOS DE CARGA Y LEVANTE

www.Qrubber.cl

APILADORA MANUAL

Altura de Levante: 1600 cm
Capacidad: 1000 a 2000 kg
Centro de Carga: 600 cm
Ancho entre horquillas: 430*1150 cm
Ancho Horquillas: 160 cm
Peso: 210 kg
Tamaño Ruedas Delanteras: 150 cm
Tamaño Ruedas Traseras: 80 cm

- Codigo: APIM1000
- Levante: 1.6 mt
- Soporta: 1.000 a 2.000 kg.

TRANSPALETA MANUAL

La transpaleta manual constituye un equipo básico, se utiliza fácilmente en operaciones de carga, descarga y preparación de pedidos y ofrece durabilidad a un bajo coste.
- La empuñadura posee tres posiciones de control para una operación más sencilla: levantamiento, descenso, neutral.
- Viene con una bomba soldada y válvula de seguridad
- La velocidad de descenso de la horquilla se controla con la válvula de la empuñadura y el pedal de freno

2 TONELADAS

- Codigo: TRASPA2
- Medidas: 550x1150mm

2,5 TONELADAS

- Codigo: TRASPA25
- Medidas: 685x1200mm

CONSTRUCCIÓN

Nuestras gradas de goma son fabricadas en Caucho SBR, ideal para zonas de alto tráfico, su diseño antideslizante previene accidentes

GRADA DE GOMA

Codigo	Caracteristicas	Medidas	Color
GE1200EN	Grada estoperol	120cmx30cmx4mm	Negro
GE1200ESN	Grada estriada	121cmx32cmx4mm	Negro
GE1200ESNA	Grada estriada	121cmx32cmx5mm	Negro/amarillo
GE1500ESN	Grada estriada	151cmx32cmx5mm	Negro
GE1500EN	Grada estoperol	151cmx32cmx5mm	Negro
GE1500ESNA	Grada estriada	151cmx32cmx5mm	Negro/amarillo

www.Qrubber.cl©



GRADA DE PVC

Fabricado en PVC Modelo Estriado, ideal para zonas de alto tráfico, con estrías antideslizantes y Bi-Color para visualizar desde lejos y evitar accidentes, Diseño y Desarrollo exclusivo Qrubber
Usos Recomendados: · Edificios Públicos y Privados · Colegios · Universidades Centros comerciales · Aeropuertos · Hoteles

Codigo	Medidas	Color
GEPVC3000N	300cmx30cmx3mm	Negro
GEPVC3000G	300cmx30cmx3mm	Gris
GEPVC3000CA	300cmx30cmx3mm	Café
GEPVC320NAAT	300cmx32cmx4mm	neg/ama alto trafico
GEPVC300GAAT	300cmx32cmx4mm	gris/ama alto trafico

ADHESIVO CUBRE PELDAÑO

Adhesivo de contacto multiuso de gran resistencia. Pega cuero, gomas, maderas, espumas telas, metales, alfombras, formalitas, plásticos, etc. No contiene solventes prohibidos como tolueno, benceno y clorados.

PISOS PVC

- Espesor: 3mm
- Ancho: 90 cm
- Rollo de 10 mts
- Cód: PRSEGGA9 / Gris Amarillo
- Cód: PRSEGNA9 / Negro amarillo

PISO DE SEGURIDAD

Piso en rollo PVC Alto Trafico y antideslizante, ideal para zonas de trabajo, para delimitar pasillos de traslado de personal con mayor seguridad, cuenta con franja amarilla de 11cm por lado,
Espesor: 3mm Textura diamantada

· Colegios
· Universidades
· Centros comerciales
· Aeropuertos
· Industrias, Fabricas
· Discoteques

CINTAS DE SEGURIDAD

Piso en rollo PVC transparente cubre alfombra.

Ideal para uso de protección de alfombras y pisos en general.

Sectores de alto tráfico y estaciones de trabajo. Evita el deterioro del piso por el movimiento de objetos pesados con y sin ruedas como sillas, cajoneras, cardex, etc.

- Diseño: Cubre alfombra
- Piso: Transparente
- Usos: Alfombra, piso flotante, Pasillos, oficinas, etc.
- PRCA100 / 1,5 mm x 1mt x 30mt.



- Medida: 50mm x33 mt.
- Color: Amarilla
- Código: SECD5033A

- Medida: 50mm x33 mt.
- Color: Neg/Ama
- Código: SECD5033

- Medida: 48mm x 18 mm
- Color: Neg/Ama
- Código: SECA4818NAM

www.Qrubber.cl

PISO DE GOMA

PISO GOMA ROLLO

Fabricado en caucho natural, antideslizante. Ideal para zonas de alto tráfico como colegios, aeropuertos, edificios, centros comerciales, etc.

ESTOPEROL

Espesor:
3mm
Color:
Negro
1 a 1,6 mts

DIAMANTADO

Espesor:
3mm
Color:
Negro
1 a 1,6 mts

PALMETA DE GOMA

Código:	Medidas:	Color:
PED50N3MM	50cmx50cmx3mm	Negro

Material: Caucho Natural NR y SBR.
Esta combinación proporciona una adecuada dureza y buena resistencia.
Aplicación: Ideal para prevenir accidentes en descansos de escaleras y pasillos,
Su diseño antideslizante asegura su buena estabilidad e impide un posible resbalo.
Usos Recomendados: · Edificios Públicos y Privados · Colegios · Universidades · Centros comerciales · Aeropuertos · Hoteles





PALMETA NO VIDENTE

Código:	Medidas:
PAP30TAC1	ESTOPEROL
PAP30TAC	ESTRIADO

Palmetas diseñadas con relieves palpables al caminar. Ideado para no videntes con el fin de facilitar su desplazamiento en la vía pública.
La línea en relieve continuo señala "avance" y la palmeta de "estoperoles" indican "detenerse o cambio de dirección", generalmente se instala en las esquinas.
Usos: Vía pública, veredas, esquina, previo semáforos, etc.

www.Qrubber.cl©

PISO IGNÍFUGO



Medida:	3mm x1,2mt x10mt
Color:	Azul
Código:	PR120AFA

1. Este Piso de Caucho es resistente al fuego, por lo que ayuda a retrasar cualquier intento de incendio y reduce la velocidad de la llama
2. Fabricado en Caucho Neopreno CR, 5MPA, 300% Elongación

PEDILUVIO



Medida:	80 x 59 x 5 cm
Color:	Negro - Neg/Ama
Código:	PEDILUV60N
Código:	PEDILUV60NA

Receptáculo de caucho sintético diseñado para dar una completa limpieza y desinfección al calzado. Especial para aislar gérmenes en zonas de tráfico de personas. Su diseño funcional, permite la acumulación de soluciones de limpieza. Certificación ISO 9001

Productos diseñados para otorgar seguridad de confort a personas que circulan a pie descalzo en lugares de ciertos niveles de humedad como gimnasios, camarines, piscinas, duchas, etc. Superficie de PVC sin base, de trama abierta en forma de ondas. Posee excelente drenaje y es resistente a químicos y rayos UV.
Su diseño evita deslizamientos en zonas húmedas.

www.Qrubber.cl

PISO GRAN S

ZONAS HUMEDAS "TIPO WET" 5 Y 8,5 MM
ROLLOS DE 1,2 X 15 MT.

Espesor 8,5 mm.

Código:	Color:	Medidas:
PSH85MMGR	Gris	8,5 mm x 1,2mt x 15 mt
PSH85MMAZ	Azul	8,5 mm x 1,2mt x 15 mt



Espesor 5 mm.

Código:	Color:	Medidas:
PSH12A	Azul	5mm x1,2mt x 15mt.
PSH12G	Gris	5mm x1,2mt x 15mt.
PSH12V	Verde	5mm x1,2mt x 15mt.



Fabricado en material PVC. Diseñado especialmente para uso como tapete limpiapiés, entrada a centros comerciales, bordes de piscina, piso en stand y ferias, etc.

PISO ROLLO LIMPIAPIES

www.Qrubber.cl©



Código:	Color:	Medidas:
PRPTN12A	Azul	13mm x1,2mt x12mt.
PRPTN12G	Gris	13mm x1,2mt x12mt.
PRPTN12C	Cafe	13mm x1,2mt x12mt.
PRPTN12N	Negro	13mm x1,2mt x12mt.

Código:	Color:	Medidas:
PRPTN12AHD	Azul	13mm x1,2mt x12mt.
PRPTN12GHD	Gris	13mm x1,2mt x12mt.
PRPTN12CHD	Café	13mm x1,2mt x12mt.
PRPTN12NHD	Negro	13mm x1,2mt x12mt.
PRPTN12RHD	Rojo	13mm x1,2mt x12mt.
PRPTN12VHD	Verde	13mm x1,2mt x12mt.



PISO GIMNASIO

ROLLO

Código:	Medidas:	Color:
PR120GAZ3	3mmx1,2mtx10mt	Azul/Negro



PLANCHA

Código:	Medidas:	Color:
PAP100GYM5	100x100cm x 5mm	Negro / Azul
PAP100GYM5GR	100x100cm x 5mm	Negro /Gris
PAP100GYM12GR	100x100cmx12mm	Negro /Gris



MULTIUSO

Código:	PAP90UNEG
Medidas:	90x90cmx16mm

Usos

- Zonas de trabajo
- Zona de actividad física
- Zona de juegos infantiles
- Casinos
- Gimnasios

PLANCHA

Código:	Medidas:	Color:
PAP100GYM	100x100cm x 8mm	Negro / Mix
PAP100GYM6	100x100cm x 6mm	Negro / Mix



TATAMI

Plancha de etileno-vinilo-acetato, con relieve antideslizante, especial para uso de suelo en prácticas deportivas. Reduce el impacto de saltos y caídas de Artes Marciales y deportes de impacto.

Código:	Medidas:	Color:
PAP100TA	1x1mt.x2cm.	Rojo/azul
PAP100TA25	1x1mt.x2,5cm.	Rojo/azul
PAP100TA40RA	1x1mt.x4cm.	Rojo/azul

www.Qrubber.cl



PASTO SINTÉTICO

www.Qrubber.cl

Producto de calidad y durabilidad, fabricado con materiales resistentes a los rayos U.V. Su aspecto es igual al pasto natural y cuenta con drenaje para la lluvia. No es toxico, no requiere pesticidas, no requiere riego logrando economía en agua.

PRODUCTO FABRICADO BAJO NORMA ISO 9001

Usos: Paisajismo / Jardines / Centros comerciales / Centros educacionales / Terrazas / Azoteas usabilidad múltiple, donde se requiere.

PUERTO VARAS

- Codigo: PRPSINT254
- Medidas: 25mm X 4mt
- Codigo: PRPSINT252
- Medidas: 25mm X 2mt

HUILO HUILO

- Codigo: PRPSINT354
- Medidas: 35mm X 4mt
- Codigo: PRPSINT352
- Medidas: 35mm X 2mt

ALFOMBRA

- Codigo: PRPSINT72
- Medidas: 8mmx2x25mt

Ideal para quien busca alternativas económicas para decorar, no es necesario pegar. Usos: mini golf, suelo juegos infantiles, ferias comerciales, stand, bajo piscinas, etc.

Verde todo el año
SE VE Y SE SIENTE NATURAL

Nuestro Césped Deportivo posee cualidades ideales para desarrollar el deporte del Fútbol con standard de calidad superior. Usos: Recintos deportivos / Cancha de futbol / Centros educacionales / otros.

DEPORTIVO

Codigo:	Medidas:	Detalle:
PRPS504FUT	50mmx4mtx20mt	
PRPLINT502B	50mmx2mtX25mt	Linea blanca

PALMETA DE CAUCHO



Espesor
25MM.

50 x 50 cms.

Código:	Color:
PP5025V	Verde
PP5025T	Terracota
PP5025A	Azul
PP5025G	Gris



Espesor
20MM.

50 x 50 cms.

Código	Color
PP5020N	Negro
PP5020V	Verde
PP5020T	Terracota
PP5020A	Azul
PP5020G	Gris

www.Qrubber.cl©

Certificación Cesmec. Bajo en migración de elementos tóxicos y tolueno.
Pastelón con base de caucho reciclado y cubierta de caucho EPDM de color. Esta cubierta le da una muy buena resistencia a la intemperie y asegura su duración.
Ideal para mejorar seguridad en zonas donde se requiere recubrir una superficie para prevenir accidentes por caídas o golpes. Superficie antideslizante e higiénica.

CESMEC
PRODUCTO
NO TÓXICO



DECK WPC

Fabricado en material WPC (Wood Plastic Composites) , compuesto de madera y polímero, que es un material termoplástico fabricado con proporciones variables de madera, normalmente aserrín, polímeros y aditivos. Este producto reemplaza la madera pero posee una mayor duración y no requiere mantención. Cada palmeta fue construida en una sola pieza, asegurando su duración.
Se instala ensamblando las palmetas entre sí en la forma deseada, sea esta en dirección de entablado (paralelo) o tipo parket (perpendicular). No requiere clavos, pegamentos ni mano de obra pesada.

www.Qrubber.cl

VENTAJAS

Fácil Limpieza
Antideslizante
Decorativo y 100% Ecológica
Se ve y se siente como madera natural
Resistente a la interperie (Rayos UV)

- Codigo: PDWPC22CAFE
- Medidas: 2,2mt x146x23mm
- Color: Cafe

- Codigo: PDWPC22CED
- Medidas: 2,2mt 140x25 mm
- Color: Cedro

- Codigo: PDWPC146GRIS
- Medidas: 2,2 mt 146x23 mm
- Color: Gris

INDUSTRIAL

PISOS ANTIFATIGA Y DRENAJE

Piso en rollo fabricada en un compuesto de Caucho Natural (NR) y Caucho
Butadieno (SBR). Su diseño, con orificios y ranuras, brinda una superficie
antideslizante y protectora con efecto antifatiga. Para lugares donde se está extensas horas de pie.

- Medida: 183cmx10mtx10mm
- Código: PAD183ROL
- Color: Negro



PLANCHA

- Codigo: PAD20020N
- Medidas: 200x100cm 20mm
- Codigo: PAD150N
- Medidas: 150x100cm 20mm

PLANCHA CON BORDES

- Codigo: PAD91N
- Medidas: 91 x 152cm x 11mm

www.Qrubber.cl©

PISO MULTIUSO Y ANIMAL

ROLLO ANTIFATIGA GOMA

- Código: PR150UA
- Medidas: 150CMX20MTX5MM
- Color: Negro

ROLLO MULTIUSO

- Código: PR200UAD
- Medidas: 10MTX2MTX10MM
- Color: Negro



PLANCHA HEXAGONAL

- Código: PAD180N
- Medidas: 122CMX183CMX15MM
- Color: Negro

INDUSTRIAL

LAMAS

www.Qrubber.cl

Tiras de PVC para separaciones, son la solución más económica para proteger a los empleados y bienes de las condiciones adversas del medio ambiente. Permite la protección y limitación de ruidos y temperatura al tiempo que permite la supervisión y el paso de la luz.
Las puertas de la tira son extremadamente durables y pueden soportar el desgaste en las zonas de alto tráfico que destruyen los sistemas automáticos de apertura de la puerta.
Fáciles de instalar

CORTINAS DE LAMA

CORTINA LAMA AISLANTE

- Espesor: 2 y 3 mm
- Ancho: 20 Cms y 30 Cms
- Rollo: 50 mts.
- Colores: Azul y Transp.
- Temperatura: -10 + 45 C
- PRLA200 - PRLA300 - PRLA3003



MATERIAL EPDM

El caucho ***EPDM*** (Etileno Propileno Dieno) tiene excelente resistencia al envejecimiento, al ozono y a numerosos productos químicos corrosivos. Su peso específico es de los más bajos de los cauchos sintéticos. Excelentes propiedades eléctricas y estabilidad en la radiación.
Campo de temperaturas: entre -45°C y 120° C.

- Espesor: 1,6 a 12,7mm
- Ancho: 1 mt.
- Largo Rollo: 10 y 20 mt.
- Color: Negro
- 4 MPA - 300% elongación

MATERIAL SBR

Láminas en Rollos ***SBR*** (Styrene Butadiene Rubber). Propiedades similares al NR, pero con mejor resistencia al envejecimiento y a la temperatura y también puede aumentarse su resistencia con una formulación adecuada.

Datos técnicos:
2,5 - 3 y 3,5 MPA, 250% y 300% de elongación, color negro. Dureza 65+-5.

Empaquetadura con y sin tela
Espesor de: 1,2 a 50,8mm.
Ancho de: 1 / 1,2 / 1,5 y 2 mt.
Largo del rollo de: 5 / 10 y 20 mt.

MATERIAL NBR

Datos técnicos:
4 MPA-300% elongación, color negro.

- Espesor: 1,6 a 9,6 mm
- Ancho: 1 mt.
- Largo Rollo: 10 y 20 mt.

El caucho NBR (aCRILO Nitrilo) es resistente a los aceites. Campo de temperaturas entre -30°C y 120°C. Propiedades de tracción, compresión, flexión e impermeabilización a gases. Moderado envejeci,oemtp. Buena químicos imorgánicos, exepto agentes antioxidantes y cloro.



MATERIAL VITON

Extraordinaria resistencia a la temperatura. En continuo hasta 250 C e intermitentemente hasta 300 C resistencia al frío satisfactoria (-50 C 30 C) Son auto - extinguibles y tiene una excelente resistencia al ozono y a la interperie. Excelente deformación remanente a la compresión a altas temperaturas. Resistencia química; son de los cauchos sintéticos más resistentes a los hidricarburos, tanto alifáticos como aromáticos y clorados. Excelente resistencia a los ácidos y álcalis, inclusooxidantes. Débil resistencia a los esteres cetonas.

Datos técnicos:
6 MPA-300% elongación, color negro.

- Espesor: 3,2 a 6,4 mm
- Ancho: 1 mt.
- Largo Rollo: 10 y 20 mt.

MATERIAL CR NEOPRENO

El caucho CR (Cloropreno) tiene excelentes propiedades mecánicas y de abrasión. Resiliencia algo inferior al NR, en vulcanizados de baja dureza. Convenientemente protegido presenta una buena resistencia a la temperatura y el ozono. Auto extinguible. No propaga la llama. Buena adhesión al metal.

Datos técnicos:
3.5 MPA - 300% elongación, color negro. Con y sin tela.

EMPAQUETADURA CON Y SIN TELA
Espesor: 1,6 a 9.6mm.
Ancho: 1mt.
Largo rollo: 5 / 10 y 20 mt.

www.Qrubber.cl

QRubber
Quality Rubber

QPlayGround

QGrass
Quality synthetic grass

QTraffic
Quality traffic products

Quality Rubber
Soluciones eficientes en productos de caucho y pvc

2 2553 4399
2 2553 3474
2 2553 4015
ventas@qrubber.cl

www.Qrubber.cl

BOLIVIA / COSTA RICA / PARAGUAY / PERÚ / REP. DOMINICANA